# iPhone - Få sökresultat i realtid när det/du ringer med hjälp av WhoIsCalling

Nedanstående procedur på hur man kan få sökresultat ifrån en söksida med hjälp av WhoIsCalling används på egen risk och på eget ansvar.

Allt är framtagen i utbildningssyfte .

Tänk även på att om söksidan/sidorna kodar om sin/a sida/or kommer nedanstående kod att behöva justeras.
I nedanstående exempel använder jag söktjänsten eniro.se

När du lärt dig nedanstående:
Läxa, ta en titt på tex 118100.se sida och se om du själv kan hitta vilken kod som ska användas för att få information därifrån.

Frågor och funderingar?
Prova att skicka ett mail, svarar i mån av tid.

fredrik@hellqvist.eu

Var utbildningen till belåtenhet?
Donation på Paypal är möjligt på ovanstående mailadress.

Till att börja med:




När man lägger till en egen källa så används (.+) för att hämta text ifrån söksidan. Är inte så noga var texten finns.
På Eniro.se kan man klicka på länkar för att skicka blommor till den man söker. I den länkadressen finns all info man behöver.
Utan att gå in på detalj varför så hämtar jag den info jag behöver ifrån två sådana länkar.
Har alltså högerklickat på söksidan i webbläsaren och valt källkod.
I källkoden sökte jag upp den text jag vill ha, dvs namn adress osv.

---

Till höger ser du hur resultatet blir när du är färdig.
Har valt att sänga av de källor jag själv inte lagt in.
Tryck på Manage sources.
Nästa bild, Add sources manually.




---

Source name säger sig självt.
Source url:
http://personer.eniro.se/resultat/[who]
Här kommer källkodskunskaperna in. Letade reda på var jag kunde hitta förnamnet. Tog då texten som stod precis innan namnet:
recip_firstname=
La sedan till (.+) för att fånga upp det som kommer efter, dvs förnamnet. Texten som kommer efter var &recip_lastname
Fortsatte så på varje rad. Adressen fungerade inte som den skulle, fick hämta den texten ifrån en annan länk på sidan. (Bra att de valt att ha flera klickbara länkar med all information.)
recip_firstname=(.+)&recip_lastname
recip_lastname=(.+)&recip_address
sadress=(.+)&spostnr
recip_zip=(.+)&recip_city
recip_city=(.+)&recip_phone

När all kod är inslagen, se till att godkänna avtalet och spara.
Av någon anledning, vet inte vilken, så får man inga träffar om man provar att söka med hjälp av Test knappen i bilden till höger.
Blir No Match.

Tryck istället på förstoringsglaset längst ner till vänster.

(Företagssök fungerar att söka på Testknappen, se sista bilden)




---

Om allt är rätt gjort och du söker i sökrutan som ser ut så till höger, får du träff. (Givetvis förutsatt att numret som söks är listat)
Gäller inte företagsnamn. (Se nästa bild)

Företag hanteras inte på personer.eniro.se utan på gulasidorna.eniro.se därmed behövs en speciell kod för den sidan.
Gör om proceduren igen men med nedanstående text istället.
Då får du även träff på företagsnummer.




---

http://gulasidorna.eniro.se/hitta:[who]

Även här lite strul med var texten man vill ha hittas på sidan, allt finns inte på samma ställe så koden blev följande:

hitTitle”:”(.+)”,
Rad två lämnade jag tom.
(.+)
(.+)
(.+)